Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

22260041000122992857

Предписание № 22260041000122992857-1-1

Дата первой версии 16.10.2026, 10:13 (МСК)

Версия 1

Контрольный (надзорный) орган	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ г Барнаул, ул Максима Горького, д 28
Вид контроля (надзора)	Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 199" г Барнаул, пр-кт Социалистический, д 67
Тип	Юридические лица
ИНН	2225044201
ОГРН	1032202260309

Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания	02.08.2028

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 19 от 02.06.2026

Об утверждении СП 2.4.2.4283-26 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Подпункт 3, Пункт 17, Глава II

Обязательное требование №1

Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	1. В приёмной пищеблока, а также в горячем и овощном цехах настенная и напольная плитка имеет дефекты (сколы, трещины), что является нарушением **подпункта 3 пункта 17** СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». *17. При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:* *3) стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.*
Устранить до	02.08.2028
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов

Обязательное требование №2

Стены и потолки помещений не должны иметь повреждений.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	1. В приёмной пищеблока, а также в горячем и овощном цехах настенная и напольная плитка имеет дефекты (сколы, трещины), что является нарушением **подпункта 3 пункта 17** СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». *17. При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:* *3) стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.*
Устранить до	02.08.2028
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов

Подпункт 3, Пункт 15, Глава II

Обязательное требование №1

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	3. В детском садике недостаточно рабочих поверхностей на пищеблоке работающих на сырье, что является нарушением **подпункта 3 пункта 15** СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». *15. В отношении объектов (зданиям, строениям, сооружениям), используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности, должны соблюдаться следующие требования:* *3) помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использование пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах.*
Устранить до	02.08.2028
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов

Подпункт 2, Пункт 17, Глава II

Обязательное требование №1

Полы не должны иметь дефектов.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	2. В спальне группе №7 «Семицветик» линолеум имеет дефекты в виде дыр, что затрудняет качественно проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением **подпункта 2 пункта 17** СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». *17. При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:* *2) полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;*
Устранить до	02.08.2028
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов

Обязательное требование №2

Полы не должны иметь повреждений.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	2. В спальне группе №7 «Семицветик» линолеум имеет дефекты в виде дыр, что затрудняет качественно проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением **подпункта 2 пункта 17** СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». *17. При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:* *2) полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;*
Устранить до	02.08.2028
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов

2. Документ № 18 от 02.06.2026

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.4282-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Пункт 37, Глава III

Обязательное требование №1

При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	4. Не соблюдаются правила мытья столовой посуды, согласно заключению эксперта ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" от 21.09.2026 № 05/1957, протокола лабораторных испытаний №22-01/61121-01-26 от 17.09.2026 в смывах: **«Тарелка 2 блюдо»**, **«Половник для компота»** т.о. группа №5, обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что является нарушением п. 37 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» Согласно п. 37 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов.

Устранить до	21.12.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подпункт 2, Пункт 59, Глава VIII

Обязательное требование №1

В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6, 7, N N 9 - 13 к Правилам.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	5. В МБДОУ «Детский сад 199» в среднем с 10.08.2026 по 04.09.2026 не соблюдаются минимальные среднесуточные наборы пищевой продукции для детей в возрасте с **3 до 7 лет**, занижено среднесуточное количество следующих пищевых продуктов: - молоко, кисломолочные продукты фактически составляет 440,95 г, при норме не менее 450 г; что является нарушением **пп. 2, п. 59, таблицы 1 приложения 7** СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и подтверждается ведомостью контроля за рационом питания.
Устранить до	02.08.2028
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подписи и отметки

ФИО подписавшего предписание

Анцупов Павел Александрович

Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заместитель Главного государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

Выписка подписана 16.10.2026, 10:13 (МСК)
Сертификат
970369353678980078684784143819423915O7


Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.


ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

(Подтвердить исполнение предписаний можно без повторной проверки с помощью мобильного приложения «Инспектор»)

1 ЗАПУСК И АВТОРИЗАЦИЯ

1. Запустить мобильное приложение «Инспектор» и авторизоваться с использованием пароля от портала «Госуслуги»







2. Заполнить персональные данные
3. Нажать кнопку «Войти»
4. После авторизации пользователю будет доступен выбор учетной записи: либо как физичекое лицо, либо под организацией, к которой прикреплена его учетная запись

**Необходимо разрешить доступ к местоположению (обязательное условие корректности работы приложения)*

5. Выбрать из списка мероприятий «Исполнение предписаний»






2 ПРЕДПИСАНИЕ

1. При назначении предписания на устройство направляется пуш-уведомление
2. Нажатие на пуш-уведомление переводит пользователя в предписание, где находится информация о мероприятии, а также список нарушений, которые необходимо устранить

3 УВЕДОМЛЕНИЕ


При назначении нового предписания на организацию, к которой привязан пользователь мобильного приложения, в нижней части главного экрана в разделе «Уведомления» появляется соответствующая индикация



4 УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ


1. Внутри нарушения пользователь видит необходимую информацию, а также способы устранения нарушения
2. Для примера выберем «Сделать фото» и сфотографируем огнетушитель
3. Фотография отобразится в разделе «Подтверждающие материалы»






4. Нажав на фото, пользователь переходит к описанию приложенного файла
5. Нажатие на раздел «Посмотреть на карте» переводит пользователя на карту с информацией о зафиксированном местоположении, где было сделано фото

6. Для примера добавим текстовое пояснение, файл и видео по аналогии с фотографией
7. Все приложенные файлы отобразятся в разделе «Подтверждающие материалы»
8. Пользователь нажимает кнопку «Отправить» и нарушение отправляется на проверку инспектору





5 ПРОВЕРКА

1. Инспектор оценит представленные материалы
2. По результатам его оценки:
   - либо статус изменится на «Устранено» (свидетельствует об исполнении предписания),
   - либо материалы будут направлены инспектором на доработку с комментариями о том, что именно необходимо еще устранить

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНСПЕКТОР» ДОСТУПНО ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ

ОС «Аврора» | IOS | Android | Huawei